
TRIAD
INTEGRATED SECURITY

VISIÓN ESTRATÉGICA

Tres trayectorias unidas por la disciplina, el liderazgo y la innovación tecnológica.

ALEXANDER LEDGISTER

Liderazgo y experiencia operacional

Exintegrante del US Marine Corps. Trayectoria en liderazgo, formación académica y desarrollo del desempeño humano.

WILLIAM COKE

Seguridad e investigaciones

Experiencia en investigaciones, evaluación de riesgos, protección ejecutiva y planificación operacional.

JOSÉ FIGUEROA

Aliado estratégico en tecnología UAS

Alianza tecnológica especializada en sistemas aéreos no tripulados (UAS), con más de una década de experiencia en el mercado.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Tres pilares que guían nuestro crecimiento y compromiso con la seguridad.

OBJETIVO

Diseñar e integrar sistemas de seguridad y tecnología que fortalezcan la protección de activos, la detección de riesgos y la capacidad de respuesta de las organizaciones.

MISIÓN

Integrar tecnologías, equipos especializados y soluciones de seguridad adaptadas a las necesidades de cada cliente, combinando innovación, experiencia y soporte técnico para fortalecer la protección y la continuidad operativa.

VISIÓN

Consolidarnos como un referente en sistemas integrados de seguridad y tecnología, reconocidos por ofrecer soluciones innovadoras, confiables y adaptables a los desafíos de diversos sectores e industrias.

NUESTRO PROPUESTA DE VALOR

Integramos tecnología, sistemas especializados y experiencia para desarrollar soluciones de seguridad adaptadas a cada cliente, reducir riesgos y fortalecer la continuidad operativa.

PROTECCIÓN INTEGRAL

Tecnologías integradas para fortalecer la prevención, la detección y la respuesta ante riesgos.

INTEGRACIÓN Y CONTROL

Sistemas coordinados para mejorar la supervisión y respaldar la toma de decisiones.

SOLUCIONES A MEDIDA

Configuraciones adaptadas a las necesidades, los riesgos y el entorno de cada operación.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Asesoría e integración técnica a lo largo de las etapas acordadas de cada proyecto.

SECTORES Y ENTORNOS DE OPERACIÓN

En TRIAD Integrated Security, integramos tecnología, sistemas y experiencia especializada para desarrollar soluciones de seguridad adaptadas a las necesidades de cada cliente. Nuestra capacidad de integración nos permite responder a los desafíos de diversos sectores y entornos operacionales, desde plantas industriales e instalaciones petroleras hasta proyectos de infraestructura y operaciones de campo.



Industria e infraestructura crítica

Supervisión de instalaciones, perímetros, activos y zonas restringidas.



Construcción y grandes proyectos

Monitoreo de obras, inspección de estructuras y supervisión de áreas de trabajo.



Agricultura y grandes extensiones

Inspección aérea, observación de terrenos y apoyo a la supervisión de activos rurales.




Centros logísticos y comerciales

Control visual de accesos, zonas de carga y áreas de almacenamiento.



PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
INTEGRALES DE SEGURIDAD





H3 Pro



Localizador portátil de drones para despliegue rápido.

Compacto y portátil, permite detectar, identificar y localizar señales de drones en tiempo real. Ideal para operaciones móviles y respuesta rápida.

ESPECIFICACIONES

Bandas de detección	800/900MHz, 1.2GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz, Wi-Fi
Distancia de detección	0-3 km
Precisión de posición	z-3 m (RMS)
Capacidad de detección	z-15 drones (simultáneos)
Tiempo de respuesta	z 5 s
Batería	12.000 mAh
Autonomía	z-4 horas
Pantalla	6.0 inch
Temperatura de operación	-25°C - +65°C

D5-B



Sistema TDOA+ de detección y posicionamiento de drones.

Sistema fijo de detección y posicionamiento de UAV basado en fusión multi-sensor y sensado RF pasivo, con capacidades avanzadas de TDOA y networking.

CARACTERÍSTICAS

- Detección pasiva
- Rango de detección escalable
- Alta capacidad de cómputo
- Cobertura de punto ciego

ESPECIFICACIONES

Bandas de detección	30MHz–6GHz, 6GHz–8GHz (personalizable)
Distancia de detección	0-5 km
Cobertura de detección	360° de espacio aéreo
Modo de operación	Despliegue estacionario, estación única o red de múltiples estaciones

DF Max Series



Detección y direcionamiento

Sistema integrado de detección, localización y dirección de drones diseñado para entornos electromagnéticos complejos. Soporta detección de banda completa, multiobjetivo y seguimiento hasta 8 km.

VENTAJAS CLAVE

- Sin interferencia electromagnética
- Dirección de banda completa
- Sistema compacto e integrado
- Drones comerciales off-the-shelf

ESPECIFICACIONES

Bandas de detección	100MHz - 8GHz
Distancia de detección	0 - 8 km
Bandas de dirección	100MHz - 6GHz
Distancia de dirección	0 - 5 km
Precisión de dirección	≤ 5° (RMS)

DF Series



Detección multibanda

Sistema todo en uno de detección pasiva, localización y posicionamiento de drones basado en fusión multi-sensor y networking, con cobertura de banda completa y capacidades avanzadas de identificación.

VENTAJAS CLAVE

- Detección pasiva
- Localización precisa
- Posicionamiento en red
- Cobertura de 360° en espacio aéreo

ESPECIFICACIONES

Bandas de detección	30MHz - 6GHz
0 - 8 km	0 - 8 km
Cobertura de detección	360° de espacio aéreo
Bandas de dirección	2.4GHz, 5.8GHz
Precisión de dirección	3° (estático), 10° (en movimiento)
Alimentación	AC 110 - 240V

S Series



Suplantación de navegación GNSS

Sistema de navegación por múltiples puntos y suplantación de señales, diseñado para entornos complejos y de alta exigencia. Ofrece protección GNSS de banda completa y soporte 24/7, con capacidad de operación en múltiples entornos.

VENTAJAS CLAVE

- Sin interferencia electromagnética
- Dirección de banda completa
- Sistema compacto e integrado
- Drones comerciales off-the-shelf

ESPECIFICACIONES

Sín interferencia	100MHz – 8GHz
Distancia de detección	0 – 8 km
Bandas de dirección	100MHz – 6GHz
Distancia de dirección	0 – 5 km
Precisión de dirección	s 5° (RMS)

HD5



Detección de drones portátil

Sistema de detección portátil con pantalla táctil de 13,31, diseñado para identificación y alerta en tiempo real de drones, usando tecnología de fusión multi-sensor. Su diseño reemplazable de batería y arquitectura modular permite una operación continua y una rápida extensión del sistema.

VENTAJAS CLAVE

- Detección pasiva
- Alta precisión
- Diseño modular
- Cobertura de 360° en espacio aéreo

ESPECIFICACIONES

Bandas de detección	30MHz – 6GHz
Distancia de detección	O – 5 km (según entorno y tipo de dron)
Cobertura de detección	360° de espacio aéreo
Bandas de dirección	2.4GHz, 5.8GHz
Precisión de dirección	3° (estático), 10° (en movimiento)
Alimentación	AC 110 – 240V

D5 - Air



Detección de drones aérea

Una unidad de detección de RF montada en un UAV que amplía la vigilancia aérea, permite una cobertura amplia, una localización precisa y análisis de inteligencia en tiempo real en entornos complejos.

VENTAJAS CLAVE

- Compatibilidad multidrón
- Aire-tierra
- Sin puntos ciegos
- Vigilancia aérea

ESPECIFICACIONES

Bandas RF	400MHz ~ 6GHz
Distancia	0 ~ 5 km
Alcance	Horizontal 360°, vertical -90° ~ 15°
Tipo de dron	DJI M400, M350, etc. (Plataforma UAV no incluida; configurable bajo solicitud.)

VM



Detección y bloqueo vehicular

Este sistema VM ofrece detección e interferencia móviles en tiempo real y crea una «burbuja de protección móvil» durante el desplazamiento. Proporciona una potente supresión de banda ancha contra drones comerciales y DJI. Diseñado para entornos hostiles, cuenta con protección IP66 y funciona de forma fiable entre -40°C y +60°C.

FUNCIONES CLAVE

- Burbuja móvil
- Detección en tiempo real
- Jamming RF
- Entornos hostiles

ESPECIFICACIONES

Bandas RF	30MHz ~ 6GHz
Distancia	0 ~ 3km
Precisión direccional	(RMS) 3′ (estacionario): 10′ (en movimiento)
Bandas jamming	400MHz,800MHz,900MHz,1.2GHz, 1.4GHz,2.4GHz,5.8GHz
Alcance jamming	0 ~ 2km
Modo jamming	Omnidireccional
Detección	0 ~ 80km/h

HDJ 3.0



Detector e inhibidor portátil de drones

Este dispositivo integra detección y alerta temprana, radiogoniometría, posicionamiento e interferencia. Incluye GPS externo, pantalla táctil de 5,5 pulgadas y alimentación con dos baterías para un funcionamiento estable.

FUNCIONES CLAVE

- Compatibilidad multidrón
- Sin puntos ciegos
- Aire-tierra
- Vigilancia aérea

ESPECIFICACIONES CLAVE

Bandas RF	400MHz – 6GHz
Distancia	0 – 3km
Precisión direccional	≤10° (RMS)
Bandas RF	433MHz – 5.8GHz (ajustable)
Distancia	0 – 2km
Modo	Omnidirecciona l
Alimentación	Dos baterías hot-swap (AC 110–240V, 50/60Hz)
Autonomía continua	23h (cambio de batería sin apagado) ≤1h (interferencia de una o varias bandas)

DFI53 Max



Defensa aérea de 360°

Matriz de escudos de alta ganancia de seis caras y conformación de haz adaptativa para interferencia precisa y defensa de 360°. Integrado con otros detectores, ofrece supresión autónoma 24/7 contra UAV, FPV y modelos DIY.

FUNCIONES CLAVE

- Detección y radiogoniometría
- Bucle de detección y mitigación
- 360° Directional High-Power Jamming
- Low-Visible & Modular Deployment

ESPECIFICACIONES CLAVE

Bandas RF	400MHz – 6GHz
Distancia	0 – 5km
Tipo	Transmisión de imagen, datos, etc. (enlace de comunicación), enlace GNSS
Distancia	0 – 3km

DFJ Series



Detección e interferencia de drones estacionarios todo en uno

Sistema integrado de detección y suplantación diseñado para detectar, rastrear y neutralizar drones, y permitir una configuración flexible y una implementación en red.

VENTAJAS CLAVE

- Detección e interferencia integradas
- Configuración flexible
- Implementación en red
- Funcionamiento fiable y estable

ESPECIFICACIONES CLAVE

Bandas de detección	30MHz – 6GHz
Distancia de detección	0 – 8km (DFJ83)
Bandas de interferencia	900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz (personalizable)
Distancia de interferencia	0 – 3km
Precisión de radiogoniometría	3* (en vuelo estacionario), 10* (en movimiento)
Modo de funcionamiento	Funcionamiento autónomo 7×24
Función opcional	Suplantación de navegación

Ruyi



Sistema de control preciso de drones estacionarios

Ruyi, desarrollado por LZ TECH, utiliza CRPC 3.0 (Cognitive Radio Protocol Cracking), para reconstruir protocolos de control de radiofrecuencia complejos, lo que permite detectar, interceptar y asumir de forma segura el control de usuarios no autorizados en tiempo real.

FUNCIONES CLAVE

- Un clic para tomar el control
- Medidas de defensa fiables sin daños colaterales
- Interfaz de software sencilla para el operador
- Intervención selectiva y dirigida

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL EN EL SISTEMA CCS



T100



Seguimiento y apuntamiento PTZ

Sistema de cámara PTZ para seguimiento y a puntamiento. Combina detección RF con imagen de doble espectro para confirmar objetivos y apoyar la orientación precisa.

VENTAJAS CLAVE

- Identificación visual precisa
- Seguimiento automatizado
- Confirmación de objetivos

ESPECIFICACIONES

Modo de operación	Combinación con radar y sistema de detección RF
Distancia de identificación	Día a 2 km; noche a 1 km (objetivo: DJI Mavic 3)
Distancia de seguimiento	Día a 3 km; noche a 2 km (objetivo: DJI Mavic 3)
Longitud focal	6,1 mm – 561 mm
Resolución	2688 x 1520 (optica)
Imagen térmica infrarroja	Detector infrarrojo no refrigerado VOx
Identificación de objetivos	Diferenciación entre drones y aves

TR100



Sistemas modulares para la detección e identificación de drones

Sistema integrado de detección y seguimiento de drones que combina cámara visible, cámara térmica infrarroja y radar de matriz en fase. Diseñado para vigilancia contínua y protección de instalaciones críticas.

VENTAJAS CLAVE

- Detección por radar
- Seguimiento EO/IR
- Operación integrada en todo clima

ESPECIFICACIONES

Modo de operación	Independiente o combinado con sistema RF
Distancia de detección por radar	a 2 km (objetivo: DJI Mavic 4, RCS = 0,02 m²)
Rango de detección por radar	Azimut +90°, elevación +90°
Precisión de detección por radar	< 2 m
Distancia de identificación EO/IR	Día a 2 km; noche a 1 km (objetivo: DJI Mavic 3)
Distancia de identificación EO/IR	Día a 3 km; noche a 2 km (objetivo: DJI Mavic 3)
Longitud focal	6,1 mm – 561 mm

VAR300



SISTEMA ACTIVO DE DETECCIÓN ELECTROÓPTICA

Sistema de vigilancia EO/IR fijo para la detección y seguimiento de drones de baja altitud, que integra imagen visible y térmica con reconocimiento basado en IR para una identificación fiable de objetivos de día y de noche. Admite seguimiento automático y grabación de trayectorias, proporcionando evidencia clara para el análisis y la respuesta.

VENTAJAS CLAVE

- Detección visual y térmica precisa
- Seguimiento automático
- Identificación día y noche
- Grabación de trayectorias

ESPECIFICACIONES

Distancia de detección Objetivo: DJI Mavic 3)	Día: Detección a 1 km, Seguimiento >1.5 km Noche: Detección a0.5 km, Seguimiento a0.8 km
Tiempo de operación	24 horas de operación continua
Resolución	1920 × 1080 (Cópica)
Imagen térmica infrarroja	Detector VOx en plano focal no refrigerado Resolución: 640 × 512 dpi
Modo de detección	Esceneo activo, búsqueda, identificación y seguimiento (sin dependencia de otros dispositivos)
Función de detección	Detecta y muestra las imágenes capturadas del drón, similaridad de objetivo, dirección y otra información

SISTEMAS MODULARES PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DRONES



High Performance
Drone Detection Module



Multi-Function Integration
Drone Detection and Mitigation Module



Minaturization
Drone Detection Module

VENTAJAS CLAVE

- Detección de banda completa, 70MHz ~ 6GHz
- Identificación precisa y información multidimensional
- Alta capacidad de procesamiento
- Software integrado de interfaz API
- Integración perfecta del sistema
- Amplia biblioteca de modelos de drones (comerciales y DIY)

ACCESORIOS DE RF COMPATIBLES



Switch RF Integrado
para Antena de Banda Ancha



Splitter RF para Antena de Banda Estrecha

CCS and CRPCS

Plataforma de Comando y Control para Defensa contra Drones

Un ecosistema de software integral para operaciones inteligentes de defensa contra drones, que permite monitoreo unificado, coordinación de dispositivos, visualización de datos y control operativo en tiempo real.



CAPACIDADES PRINCIPALES

- Unified Command Interface
- Dynamic Target Tracking
- Smart Alarm & Response
- Mission Replay & Data Logging
- Cloud + Local Deployment
- Integrated Device Management

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

LZ TECH ofrece un ecosistema de software integral diseñado para apoyar operaciones inteligentes de defensa contra drones y gestión de seguridad en entornos de baja altitud.

El portafolio incluye el Command & Control System (CCS) y CRPCS (Web UI), permitiendo una gestión centralizada, análisis a nivel de protocolo y conciencia situacional en tiempo real en despleques distribuidos.

Estas plataformas proporcionan monitoreo unificado, coordinación de dispositivos, visualización de datos y control operativo, permitiendo a los usuarios gestionar de forma eficiente escenarios complejos a través de interfaces digitales intuitivas, seguras y escalables.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



MÓDULOS DEL SISTEMA



High Performance Drone Detection Module



Multi-Function Integration Drone Detection and Mitigation Module



Miniaturation Drone Detection Module

INTERFACES DEL SISTEMA



Decision-making Assistance from System



Flight Event Management



System Detection Display Interface & Actual Trajectory of Drones



CCS (Command & Control System)

FUSIÓN MULTITECNOLÓGICA

DETECCIÓN DE DRONES

Solución integrada de detección de drones con fusión de múltiples tecnologías (radar, EO/IR y RF) para la identificación y seguimiento en tiempo real de objetivos de baja altitud.



Solución integrada



Solución modular




Ventajas clave

El sistema de detección de drones con fusión multitecnológica combina radar, EO/IR y RF para ofrecer detección e identificación en tiempo real de objetivos de vuelo bajo.

- Interfaz API de software para fusión de datos
- Métodos de implementación flexibles y múltiples
- Hasta 10km de alcance de detección RF
- Búsqueda y seguimiento EO/IR activos
- Integración fluida con el sistema de interferencia
- Interconexión y uso compartido de datos

Monitor en tiempo real en el sistema CCS



Presentación de información de múltiples fuentes



Estado operativo de múltiples dispositivos en coordinación



Información multicapa sobre drones objetivo

FUSIÓN MULTITECNOLÓGICA

SISTEMA DE DEFENSA E INTERCEPCIÓN DE DRONES

Sistema integrado de defensa antidrones que combina detección por radar y EÓ/IR, sistema C2 y interceptor FPV. A través de la fusión multi-sensor, detecta, rotreca y realiza la interceptión de objetivos de baja altitud. Cuenta con capacidades de despliegue multiplataforma, alta rentabilidad y fuerte adaptabilidad ambiental, siendo ideal para escenarios de seguridad pública y operaciones especiales.







KEY FEATURES

- Alta fiabilidad de detección
- Capacidad para todos los entornos
- Identificación precisa del objetivo
- Alerta temprana + cobertura de largo alcance

FLUJO DE TRABAJO DEL SISTEMA

1. Etapa de detección



Detección y localización de drones mediante fusión de múltiples sensores (radar, EÓ/IR).

2. Etapa de decisión



Análisis de amenazas, identificación de objetivos y toma de decisiones desde el sistema C2.

3. Etapa de puesta en marcha



Activación y despliegue del interceptor FPV para neutralizar la amenaza.

4. Etapa de mitigación



Intercepción del dron objetivo y neutralización de la amenaza en tiempo real.


MONITOR EN TIEMPO REAL EN EL SISTEMA CCS



Presentación de información de múltiples fuentes




Información de múltiples fuentes para identificar drones objetivo


Sky Whale Hybrid 10H Endurance Test
Flight time: 12:00–22:00
Payload: Storm Eye 30IE–M
Fuel loaded: 15 L
Endurance: 10H flight with 1.2 L fuel remaining

HEAVY-LIFT VTOL

FIXED-WING DRONE

Plataforma de alto rendimiento para operaciones de vigilancia, reconocimiento y cargas especializadas.



01 | CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

VTOL HÍBRIDO
Despegue y aterrizaje vertical

ALA FIJA
Operación de largo alcance

CONFIGURACIÓN ADAPTABLE
Adaptable según la aplicación

02 | CONFIGURACIÓN Y CAPACIDADES

PROPULSIÓN
Configuración y potencia del sistema de propulsión.

DIMENSIONES
Largo, ancho y alto.

CONTROL
Sistema de control e instrumentos asociados.

RENDIMIENTO
Velocidad máxima y autonomía según configuración.

CAPACIDAD
Carga y capacidad operacional según aplicación.

INTEGRACIÓN
Requerimientos eléctricos.

03 | APLICACIONES OPERACIONALES

VIGILANCIA

RECONOCIMIENTO

INSECCIÓN

OPERACIONES ESPECIALIZADAS

04 | MANTENIMIENTO Y PREPARACIÓN OPERACIONAL

INSECCIÓN MECÁNICA
Procedimientos, herramientas, partes y componentes.

INFRAESTRUCTURA
Configuración, logística y disponibilidad de equipamiento.

VIGILANCIA
Actualización de sistemas y revisiones programadas.

SERVICIO
Liberación y cumplimiento de intenciones.

HEAVY-LIFT VTOL

FIXED-WING *DRONE*

Plataforma de alto rendimiento para misiones críticas de vigilancia, cartografía y transporte modular.



01 | PLATAFORMA & RENDIMIENTO

2 H
Autonomía
(con 7 lb de carga)

25 KG
Peso de despegue
(65 lb)

12 LB
Carga útil
(máx.)

39-47 MPH
Velocidad de crucero
(hasta 58 mph)

14.2 FT
Envergadura
(7 ft de longitud)

02 | PAYLOAD & MODULARIDAD

EO/IR
Raptor 360
Nightswk 2-U2 360
DragonEye

MAPPING
Sory ILX-LR1
(Phase One P5)

LIDAR
Multi-sensor
Magnetometro

03 | COMUNICACIONES & OPERACIÓN

RADIO
Punto a punto

4G
Enlaces celulares

SATÉLITE
Comunicaciones

BVLOS
Desde zonas autorizadas

DETECT-AND-AVOID
Según configuración

VTOL
Sin necesidad de pista

04 | MISIONES & CAMPO

CARTOGRAFÍA
Grandes áreas

INFRAESTRUCTURA
Líneas eléctricas

VIGILANCIA
EO/IR

AMBIENTAL
Científica

EMERENCIAS
Seguridad pública

CCTV + DRONES + ANTIDRONES

VIGILANCIA TERRESTRE Y AÉREA INTEGRADA

Integramos cámaras de videovigilancia, drones y sistemas antidrones para lograr una supervisión más eficiente, fortalecer la conciencia situacional y facilitar una respuesta oportuna desde el centro de mando.



CCTV

VIGILANCIA CONTINUA

Cámaras fijas, PTZ y térmicas para supervisar instalaciones y perímetros.



DRONES / UAS

COBERTURA AÉREA AMPLIADO

Inspección aérea de grandes áreas y zonas de difícil acceso.



SISTEMAS ANTIDRONES

PROTECCIÓN DEL ESPACIO AÉREO

Detección, identificación y seguimiento de drones no autorizados.

SISTEMA INTEGRADO

INTEGRA TECNOLOGÍAS → CENTRALIZA INFORMACIÓN → MEJORA LA TOMA DE DECISIONES → OPTIMIZA LA RESPUESTA

RED CELL

CIBERSEGURIDAD Y EVALUACIÓN AVANZADA

Anticipar amenazas. Validar defensas. Fortalecer la resiliencia

NUESTRA CAPACIDADES

Equipo especializado en pruebas de intrusión (Penetration Testing) y ejercicios de Red Team autorizados, orientados a identificar vulnerabilidades, evaluar controles de seguridad y medir la capacidad de respuesta ante amenazas digitales.

IDENTIFICAR

Detectar vulnerabilidades y superficies de ataque.

SIMULAR

Analizar controles y mecanismos de defensa.

EVALUAR

Analizar controles y mecanismos de defensa.

FORTALECER

Mejorar la respuesta ante incidentes y la resiliencia operativa.

METODOLOGÍA CONTROLADA · ANÁLISIS TÉCNICO · MEJORA CONTINUA

CÁMARAS CORPORALES PROFESIONALES

Evidencia confiable. Transparencia. Protección operacional.

Soluciones de videograbación corporal diseñadas para registrar video y audio, documentar procedimientos y fortalecer la trazabilidad de las operaciones, proporcionando un registro audiovisual de las actividades en terreno.

CARACTERÍSTICAS

VIDEO Y AUDIO

Registro de procedimientos e interacciones.

DISEÑO RESISTENTE

Construcción robusta para entornos operacionales exigentes.

ALMACENAMIENTO DIGITAL

Opciones de almacenamiento según las características del equipo.

GESTIÓN SEGURA DE GRABACIONES

Herramientas para consultar, administrar y proteger la evidencia audiovisual, según las funciones del modelo.

Documentar. | Verificar. | Proteger.



THROAT MICROPHONES

SISTEMAS TÁCTICOS DE COMUNICACIÓN



Comunicación discreta. Manos libres.

Micrófonos tácticos que captan la voz mediante vibraciones de la garganta y se conectan a radios compatibles.

CARACTERÍSTICAS

CAPTACIÓN POR CONTACTO
Capta la voz mediante vibraciones de la garganta.

AURICULARES ESPECIALIZADOS
Audio claro y discreto en entornos de alto ruido.

CONEXIÓN PTT
Compatible con radios y sistemas de comunicación.

DISEÑO RESISTENTE
Construcción robusta para uso táctico e industrial.









CONTÁCTENOS

Estamos listos para entender sus necesidades
y diseñar una solución a la medida.

TELÉFONO
+57 311 888 08 27

CORREO
triadintegratedsecurity@gmail.com

UBICACIÓN
Bogotá, Colombia

